




## VERLOOP VAN EEN BEHANDELING MET EEN HEADGEAR OF BUITENBEUGEL

**1<sup>ste</sup> afspraak:** De eerste stap bij een behandeling met een headgear, is het plaatsen van separatie-elastiekjes (zie foto). Dit maakt het passen van de bandjes een paar dagen later gemakkelijker. Als de elastiekjes vanzelf loskomen, moet je niet langskomen. Komen ze los doordat er kleverige snoep werd gegeten, dan moet je wel langskomen. De elastiekjes kunnen in het begin hinderen, "een drukkend gevoel geven".



**2<sup>de</sup> afspraak:** Enkele dagen later kom je terug langs en dan halen we de elastiekjes weg en kunnen de bandjes gepast worden. Tijdens het passen moeten de bandjes met een bijstokje goed op de plaats worden gebeten. Als ze goed passen worden ze weer van de kiezen gehaald en kunnen ze worden vastgezet. Dit gebeurt met een speciaal soort 'cement'. Het cement wordt in de bandjes gesmeerd, en daarna worden de bandjes weer op de kiezen geschoven. Het cement wordt hard gemaakt met een blauwe lamp. Daarna worden de overtollige lijmrestjes weggehaald. Direct aansluitend wordt de buitenbeugel door de tandarts aangepast.

Aan de wangzijde van de bandjes (die op de tanden vast zitten) zit een buisje. De headgear zelf bestaat uit een boog in de mond en een gedeelte buiten de mond. De boog in de mond moet met de uiteinden in de buisjes van de bandjes worden geschoven. Het deel buiten de mond wordt met een elastische band bevestigd.



Verder legt de tandarts uit hoe de beugel gedragen moet worden en waar op gelet moet worden. De behandeling duurt ongeveer 30 minuten en vindt steeds tijdens de schooluren plaats. Je krijgt ook een speciaal mapje om jouw beugel in te bewaren.

**Controles:** Om de 6 à 8 weken kom je op controle om zo de evolutie te zien en de headgear aan te passen.