



VERLOOP VAN EEN INVISALIGN BEHANDELING (FULL)

1^{ste} afspraak - Eerste consult: Indien u akkoord bent, zal het dossier worden opgestart. Dit wil zeggen dat er een scan (3D beeld) zal genomen worden, evenals foto's en röntgenfoto's. Op basis van deze gegevens maakt de orthodontist in samenwerking met Invisalign een behandelplan voor u op.

2^{de} afspraak - Plaatsen van de Invisalign: Eerst worden uw tanden goed schoongemaakt. Op sommige tanden worden attachments gezet (witte drukpunten) en zal er ruimte worden gemaakt tussen de tanden om bewegingen toe te laten. Nadien wordt de beugel gepast en zullen er instructies worden gegeven om de beugel goed te kunnen dragen en onderhouden. U zal dan een reeks aligners (genummerd van 1 t.e.m.7) meekrijgen, zodat de behandeling vlot verloopt. Voor het plaatsen van de Invisalign beugel wordt er 30 minuten gepland. Deze afspraak vindt altijd tijdens de school- of kantooruren plaats.



3^{de} afspraak + volgende afspraken: De eerste Invisalign controle vindt na 7 à 10 weken plaats en duurt ongeveer 15-20 minuten. De orthodontist zal de evolutie bekijken, eventueel een paar aanpassingen doen en u krijgt de volgende reeks van 7 aligners mee.

Refinement De tweede controle betekent ook een nieuwe scan van uw gebitselementen. Indien nodig worden eerst de attachments van uw tanden verwijderd en worden er nieuwe foto's genomen. U krijgt vervolgens een afspraak om de nieuwe aligners te komen halen (binnen een termijn van 3-4 weken). Totdat u uw nieuwe aligners krijgt, moet u uw laatste aligners van de vorige set enkel 's nachts blijven dragen.

Start Refinement : Op basis van de vorige scan, zijn er nieuwe aligners voor u gemaakt. Er worden opnieuw witte attachments geplaatst. U krijgt ook tijdens deze controle een volgende reeks aligners mee.

Controles van de refinement: De orthodontist zal de evolutie bekijken, eventueel nog een paar aanpassingen doen en u krijgt de volgende reeks aligners mee

Laatste afspraak - Debonding: Als de tanden en kiezen op de juiste plaats staan, kan de beugel weer uit de mond worden gehaald. De attachments worden verwijderd en de lijmresten (die vaak nog achterblijven) worden helemaal weg gepolijst. Tenslotte worden er foto's van het gebit gemaakt om zo het uiteindelijke resultaat goed vast te leggen. Nadat de beugel eruit is gehaald, zijn de tanden en kiezen nog niet goed vastgegroeid in het bot. Het tandvlees en het bot om de wortels moeten zich nog aanpassen aan de nieuwe stand. Het is daarom heel belangrijk om de tanden en kiezen na het verwijderen van de beugel op hun plaats te houden. De twee meest gebruikte methodes om het gebit na een vaste beugel recht te houden zijn retainers (een doorzichtig plastic kapje) en retentiedraad (een metalen draadje achter de tanden). De gekozen vorm van retentie is in overleg met de tandarts. Soms is zelfs een combinatie van beide wenselijk.